

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

السؤال الأول: ضع/ي علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة. (10 درجة)

1. () من أعراض فشل التنفس زرقة اللسان والشفاه وأطراف الأصابع.
2. () يكون الالتئام بطيئاً نسبياً في الجرح القطعي إذا ما قورن بأي جرح آخر.
3. () في حالة فشل وقف النزيف بالضغط المباشر نضغط على الشريان الرئيسي المغذي للجزء النازف.
4. () يجب جر المصاب من قدميه إذا كان يعاني من كسر في عظمة الفخذ.
5. () قوة النبض بعد الإصابة يعني أن هناك احتمال حدوث نزيف داخلي.
6. () تحدث مضاعفات في الأوعية الدموية والأعصاب فقط في حالة الكسور المفتوحة.
7. () يفضل صب الماء البارد على المنطقة المحروقة في غالبية أنواع الحروق.
8. () الكسر هو انفصال العظام المتقابلة عند منطقة التلامس في المفصل وعدم رجوعها.
9. () متوسط معدل النبض في الأطفال أعلى منه في البالغين.
10. () لإسعاف نزيف من الأنف نجعل المريض ينظر إلى السماء مقلماً رأسه إلى الخلف.
11. () عند الضغط على صدر طفل رضيع لانعاش قلبه يفضل الضغط بإصبعين إلى عمق 1.5-2.5 سم.
12. () عند طلب المساعدة في حالة الطوارئ يجب أن يكون قطع الإتصال أولاً من جهة المسعف.
13. () عند تعدد المصابين في حالة الإسعاف تكون الأولوية لفاقد الوعي على المصاب بألم شديد ويصرخ.
14. () من الأسباب الرئيسية للصدمة هو نقص حجم الدم .
15. () إدخال نهايات العظام البارزة في الكسور المفتوحة من الخطوات الأساسية لمنع تلوث العظام المكسورة.
16. () لا تعتمد خطورة الحروق على عمق ومساحة ومكان الحرق بقدر اعتمادها على سبب الحرق .
17. () عند تقديم الإسعاف الأولي لمصاب يفضل عدم تحريكه من مكان الحادث في جميع الأحوال.
18. () الوضع الصحيح ليد المسعف عند إجراء ضغط على الصدر هو الطرف السفلي لعظم القص.
19. () الأوردة هي أوعية دموية تحمل الدم المؤكسد من القلب إلى جميع أعضاء الجسم.
20. () تحدث الصدمة الاستهدافية خلال 24 ساعة من تناول حقتة مثيرة للحساسية مثل البنسلين.

السؤال الثاني: اختر/ي الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية. (10 درجة)

1. لإسعاف حالة الصدمة لا بد من مراعاة:

- التنفس
- الدورة الدموية
- تدفئة المصاب
- جميع ما سبق

2. أهم أعراض الذبحة الصدرية:

- إحساس بثقل على الصدر
- عدم وجود إحساس
- شعور خفيف بالدوخة
- ليس أي مما سبق

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

3. جميع ما يلي أمثلة على الجروح المفتوحة ما عدا:

- قطعية
- منتهكة
- رضية
- الطلقات النارية

4. يعتبر النزيف و تهتك الاعصاب و العضلات و التهاب الجرح مضاعفات:

- عامة
- مشتركة
- موضعية
- خاصة

5. عدد النبضات خلال الدقيقة الواحدة:

- حديثي الولادة (60-90)
- بعد السنة الاولى (140)
- السنة العاشرة (80-90)
- البالغين (120)

6. عند قياس النبض يجب مراعاة ما يلي :

- عدد النبضات و قوتها
- انتظام النبض و قوة النبض
- عدد النبضات و انتظامها و قوتها
- عدد النبضات و قوتها فقط

7. يوضع ميزان الحرارة تحت اللسان لمدة:

- 2-5 دقائق
- 4-6 دقائق
- 1-3 دقائق
- 5-10 دقائق

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

8. عند إنعاش مصاب فاقد الوعي من قبل مسعفين يكون (معدل الضغط على الصدر : النفخ بالرننتين):

(15 ضغطة: نفختان)

(5 ضغطات: نفخة واحدة)

(70 ضغطة: 20 نفخة)

(3 ضغطات: 15 نفخة)

9. بعد إصابته بجرح أصيب بتيبس في عضلات الفكين، فمن المحتمل أنه مصاب ب:

الغرغرينا

التيتانوس

الزحار

السالمونيلا

10. شخص بالغ أصيب بحرق في الرأس والأطراف الأربعة تكون نسبة الحرق من المساحة الكلية للجسم هي:

45%

54%

56%

63%

11. من أعراض و علامات الصدمة:

شحوب الجلد و برود الاطراف

تسارع النبض و ضعفه

تسارع التنفس و انخفاض ضغط الدم

جميع ما ورد

12. أي من النقاط التالية تعتبر الأهم للحفاظ على حياة المصاب في حالات الإسعاف الأولي:

تسكين ألم المصاب والتخفيف من انزعاجه

معاملة المصاب بلطف

إبقاء مسلك الهواء مفتوحاً ووضع المصاب في الوضع الصحيح

حماية المصاب من البرد والبلل

13. كل مما يلي صحيح حول الموت الحيوي ما عدا:

حالة من الموت الدائم للدماغ

حالة توقف نبض القلب و عملية التنفس

ينتج عن نقص الأكسجين عن خلايا الدماغ لمدة تزيد عن 4 - 6 دقائق

لا يمكن أن تتحسن مع إنعاش القلب والرنئين.

14. أقل الفقرات إصابة في حالات كسر العمود الفقري:

الفقرات القطنية

الفقرات الصدرية

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

- الفقرات العنقية السفلى
 الفقرات العجزية

15. كل مما يلي من أسباب انخفاض ضغط الدم ما عدا:

- أمراض عضلة القلب
 فقر الدم
 الجفاف
 قلة النوم

16. أي مما يلي لست من علامات الكسور:

- التشنج في تشكيل العظم
 الانقلاع الموضعي
 إطالة الطرف المكسور
 الجس المؤلم مكان الكسر

17. أي من الأضلاع التالية تعتبر أضلاع عانمة:

- الضلع الأول
 الضلع السابع
 الضلع العاشر
 الضلع الثاني عشر

18. كل مما يلي تعتبر من الردود البطينية للجسم في حالات النزيف ما عدا:

- زيادة خلايا الدم البيضاء
 رجوع حجم الدم للوضع الطبيعي
 زيادة نشاط نقي (نخاع) العظم
 رجوع بروتينات الدم للوضع الطبيعي

19. كل مما يلي صحيح حول السعار ما عدا:

- يسبب المرض بكتيريا تنتقل مع لعاب الحيوانات عند عض الإنسان.
 الكلاب أحد المستودعات للفيروس المسبب للمرض.
 من أعراضه شلل عضلات التنفس وقد يسبب الوفاة بعد 6 أيام من بداية المرض
 يوجد تطعيمات للحيوانات الناقلة لمسبب المرض

20. أي مما يلي ليس من الأعراض السمية التي يسببها الفسفور الأبيض:

- تهيج العين و تهيج الأغشية المخاطية
 حروق من الدرجة الأولى يطغى عليها اللون الأبيض
 غثيان، تقيؤ
 فشل الكلى

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

(10 درجات)

السؤال الثالث

الإسعاف الأولي يعني تقديم الخدمة الطارئة والعناية السريعة والمؤقتة بشكل منظم وبالغ الدقة وبمهارة عالية لشخص أو عدة أشخاص واجهوا ظروف تهدد حياتهم باستعمال أبسط الإمكانيات المتوفرة حين حصول الحدث. على ضوء المفهوم السابق، أجب/ي عن الأسئلة التالية:

أ) عدد/ي أهداف الإسعاف الأولي؟

- - 1
- - 2
- - 3

ب) ما هي مسؤوليات الشخص المسعف؟

- - 1
- - 2
- - 3
- - 4
- - 5
- - 6

ت) تحدث/ي عن أولويات الإسعافات الأولية؟

-
-
-
-
-
-
-

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

(10 درجات)

السؤال الرابع

للكسور أسباب وأشكال مختلفة وتختلف أعراضها حسب نوع الكسر ومكانه. على ضوء ذلك، أجب/ي عن الأسئلة التالية:

أ) ما أسباب الكسور الأكثر شيوعاً؟

ب) صنف/ي أنواع الكسور البسيطة مع وصف كل نوع؟

ت) أذكر/ي الخطوات المتبعة في الإسعاف الأولي لكسر الجمجمة؟

ث) ما المقصود بالتنفس التناقضي وما سببه الأساسي؟

Course No: UNI 3110
Course Title: Emergency & First Aid
Date: 07 /1/2018
No. of Questions: (5)
Time: 2hours
Using Calculator (No)

University of Palestine



Final Exam
First Term 2017/2018
Total Grade:50 Marks

Instructor Name: Dr. Amjad El-Shanti

Student No.: _____
Student Name: _____
College Name: _____
Dep. / Specialist: _____
Using Dictionary (No)

(10 درجات)

السؤال الخامس

الاختناق هو حالة تحدث بسبب قلة وصول الأوكسجين "الهواء" إلى الرئتين مما يؤدي إلى عدم إمكانية بقاء
فعالية الخلايا الحية. على ضوء المفهوم السابق، أجب/ي عن الأسئلة التالية:
أ) أذكر/ي أعراض الاختناق؟

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ب) ما هي الإجراءات الأساسية لإسعاف حالات الاختناق؟

- 1
- 2
- 3
- 4

ت) ما هي الخطوات التي يمكن إتباعها في حالة إسعاف شخص غير واعي نتيجة اختناق؟

- 1
- 2
- 3

ث) ما المقصود بدفعات الصدر؟ ومتى يتم اللجوء إليها في حالة إسعاف الاختناق؟

-
-
-

ملاحظة:- تأكد/ي أن عدد الأسئلة أربع أسئلة مختلفة في أربع صفحات (ورقتين).
- أكتب/ي أسمك ورقمك الجامعي في جميع ورقات الأسئلة.
- الإجابة على نفس ورقات الأسئلة.

End of Questions

Good Luck