



ملاحظة: ضع الإجابة في جدول مفتاح الإجابة نهاية الأسئلة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: (25 درجة)

1. من واجبات المسعف نحو الحالات المصابة
 1. الاستفادة من العناصر الأخرى كالشرطة
 2. نقل المصاب الى المستشفى بأسرع وقت ممكن
 3. تقييم موقف الاصابة وأسبابها
 4. جميع ما ذكر صحيح
2. كل الاصابات الثلجية تحتاج إلى عناية أكثر من غيرها ما عدا
 1. فقدان الوعي
 2. كسر في الأطراف
 3. كسر في الرقبة
 4. النزيف
3. من أسباب فقدان الماء والأملاح:
 1. العطش الشديد والتعرق.
 2. الإسهال الشديد.
 3. انسداد الأمعاء.
 4. جميع ما سبق.
4. من ميزات شخصية المسعف كل مما يلي ماعدا:
 1. أمين وحافظ السر.
 2. انفعالي وسريع في أخذ القرار.
5. أي مما يلي من الأعراض التي تؤكد التهاب الجروح
 1. الازرقاق
 2. التورم.
6. أول خطوة من أولويات وقف النزيف
 1. وضع كمادات من الثلج على الجرح
 2. رفع العضو المصاب إلى أعلى
7. جروح يحدث فيها انفصال أو تمزق جزء من أنسجة جسم المصاب تسمى
 1. جروح قطعية
 2. جروح نزعية
 3. جروح وخزية
 4. جروح مغلقة
8. أي مما يلي لا يعتبر من أخطار النزيف الأولية
 1. الصدمة
 2. فقدان كميات كبيرة قد تؤدي للوفاة
 3. العدوى
 4. فقر الدم الحاد
9. النزيف الذي ينتج عن إصابة ميكانيكية يكون في الحالات التالية
 1. نقص عنصر الحديد
 2. في حالة مرض الهيموفيليا
 3. التعرض لأداة حادة
 4. بعض أمراض الدم
10. النزيف الذي يخرج من خلاله الدم ذو لون أحمر قاتم وعلى دفعات تطابق كل منها دقة من دقات القلب يسمى
 1. نزيف وريدي
 2. نزيف شعيرات دموية
 3. نزيف شرياني
 4. ليس مما سبق

11. جميع ما يأتي يعتبر من امثلة النزيف الداخلي، عدا

1. الصدر المدمى
2. نزيف حول الخصية القيء

12.. أصيب شاب بالبحر ووقفاً بالبطن والصدر من الامام: ما هي نسبة الحرق حسب قانون التسعة

1. 36%..3%27%
2. 9% .
3. 18% .
4. 18% .

13.. كلال عبارات التالية صحيحة حول الحروق من الدرجة الثانية ما عدا

1. تعتبر أكثر أنواع الحروق ألماً
 2. تلتأم وتشفى خلال أسبوع.
 3. تكون فقاقيع مكان الحرق
 4. تنتج من انسكاب السوائل الساخنة.
1. لون الجلد بني إلى أسود
 2. لا يوجد ألم
 3. يوجد تورم
 4. ألم شديد (أشد درجات الحروق)
1. البخار المضغوط
 2. الغليان
 3. الحرارة الجافة
 4. الكحول

16- إذا تكونت فقاقيع مائية بسبب الحرق تكون درجة الحرق:

1. الأولى
2. الثالثة
3. الثانية
4. الرابعة

17. من فوائد العصائب والضمادات كل ما يلي ما عدا

1. وقف النزيف
 2. منع التلوث
 3. تمتص الإفراوات من الجرح
 4. التئام الكسور
18. لإسعاف الحرق الكيماوي في العين:

1. وضع المادة المعادلة
2. وضع قطرة فقط
3. غسل العين بالماء الجاري
4. لا شيء مما سبق

19. لماذا تعتبر حروق الوجه التي يصاحبها تورم الشفتين والعينين علامة خطيرة في الحروق:

1. بسبب التشوهات
2. احتمال انسداد مجرى التنفس نتيجة ورم الغشاء المخاطي المبطن لمجرى التنفس.
3. بسبب الألم الناتج عن الحرق.
4. لا شيء مما سبق.

20. الإسعاف الأولي لحالات الحروق الناجمة عن الكهرباء هو التالي ما عدا:

1. فصل التيار الكهربائي وإنزال أمان الحياة قبل لمس المصاب
2. لبس العوازل من أحذية و خلابها والتأكد من عدم تشبعها بالماء
3. إزاحة الأسلاك الكهربائية بواسطة قطعة معدنية
4. التأكد من عدم وجود أرضية مبللة بالماء.

الإجابة

رقم السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الإجابة										
رقم السؤال	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
الإجابة										

السؤال الثاني: ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ: (25 درجة)

#	العبارة	X / √
1.	إذا تعرض شخص للطعن بسكين وبقيت في الجسم نقوم بإخراجها فوراً	
2.	في حروق العين: الحروق الحامضية تعادل بمادة قلوية	
3.	يجب أن يخاط الجرح للمصاب خلال 24 ساعة	
4.	إذا فقد المريض 10% من حجم الدم يؤدي إلى الوفاة فوراً	
5.	النزيف العضوي ينتج عن الإصابة في حوادث الطرق الشديدة	
6.	تعتمد خطورة الحروق على عمق ومساحة ودرجة الحروق	
7.	تعمل المحاليل المطهرة على القضاء على الجراثيم أو توقيف نموها.	
8.	النزيف الوريدي يكون متدفقاً ويعدمناً أخطر أنواع النزيف	
9.	(يجب نزع الملابس الملتصقة بالجلد قبل وضع الغيار على الحرق	
10.	التعقيم هو القضاء على الجراثيم بشكل قطعي	
11.	المسعف الأولي هو الشخص الذي يقوم بالإسعاف الأولي ويكون مؤهلاً جيداً لذلك	
12.	يحتوي جسم الإنسان الطبيعي على 55% وزنه ماء.	
13.	الخطوة الأولى لوقف النزيف من الذراع الضغط المباشر على المنطقة أسفل الجرح	
14.	يحتاج المسعف الأولي لأدوات ومستلزمات طبية عند تقديم خدمة الإسعاف الأول	
15.	من مضاعفات الجروح المفتوحة والعميقة حدوث تهتك في الأربطة والأعصاب	
16.	الطلاقات النارية الثاقبة تحدث مدخل كبير ومخرج ضيق	
17.	النزيف الداخلي يكون أخطر من النزيف الخارجي	
18.	العصائب المثلثة تستخدم تثبيت الكسور الكتف	
19.	حروق الدرجة الثالثة هي أكثر درجات الحروق ألماً	
20.	ي حالة وضع رباط ضاغط على أحد الأطراف تأكد دائماً أن أصابع اليدين والقدمين دافئة ويمكن للمصاب تحريكهما	

الإجابة

رقم السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الإجابة										
رقم السؤال	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
الإجابة										

السؤال الثالث: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية: (10 درجة)

- 1 - اشرح أنواع النزيف حسب مع الأمثلة؟
- 2 - ما هي مضاعفات الجروح العامة والموضعية؟
- 3 - أذكر العوامل التي تؤثر في التئام الجروح؟
- 4 - عرف الإسعاف الأولي وذكر أهداف الإسعاف الأولي؟

أكتب الإجابة في خلف الصفحة

انتهت الأسئلة