



ملاحظة: كتابة الاسم ثلاثي والرقم الجامعي ورقم الشعبة ووضع الإجابة في نموذج تفرع الإجابة

السؤال الأول: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ: (درجة)

العبارة	X/√	#
التطهير هو القضاء على الجراثيم والميكروبات بشكل قطعي		1
في حالات الحروق ينصح بوضع الثلج أو الماء المتلج مباشرة على الحرق ليخفف الألم		2
الخطوة الأولى لوقف النزيف من الذراع الضغط المباشر على الجرح مباشرة		3
الاحمرار والألم والتورم والحرارة وفقدان الوظيفة كلها أعراض تدل على التهاب الجرح.		4
في حالات حروق العيون: الحروق الحامضية تعادل بمادة قلوية		5
الحروق هي تلف أنسجة الجسم نتيجة لتعرض الجسم لدرجات الحرارة العالية أو المواد الكيميائية أو الأشعة.		6
يحتاج المسعف الأولي لأدوات ومستلزمات طبية عند تقديم خدمة الإسعاف الأولي		7
تقوم نزع الملابس الملتصقة بالجلد قبل وضع الغيار على الحرق		8
النزيف الداخلي يكون أخطر من النزيف الخارجي		9
في حالة وضع رباط ضاغط على أحد الأطراف تأكد دائما أن أصابع اليدين والقدمين دافئة ويمكن للمصاب تحريكهما		10
جميع الطلقات النارية لها مدخل ومخرج		11
إذا كان عدد الإصابات أكثر من إصابة نقوم بإسعاف حالات الكسور قبل الحالات المغمى عليها		12
إذا فقد المريض 10% من حجم دمه يؤدي إلى الوفاة فوراً		13
يحتوي جسم الانسان الطبيعي على 75% من وزنه ماء وسوائل.		14
يجب أن يخاط الجرح للمصاب خلال 24 ساعة		15
إذا تعرض شخص للطعن بسكين وبقيت في الجسم نقوم بإخراجها فوراً		16
الحالة الصحية العامة والجيدة للمريض تعتبر عامل مهم في عملية التئام الجروح		17
إذا كان المصاب ينزف من فمه نضعه على جنبه وليس على ظهره.		18
من مضاعفات الجروح المغلقة حدوث تهتك في الأربطة والأعصاب		19
حروق الدرجة الثالثة هي أكثر درجات الحروق ألماً		20
نستخدم معجون الأسنان في علاج الحروق من الدرجة الأولى فقط.		21

الإجابة: للسؤال الأول (X/√)

رقم السؤال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
الإجابة																					

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: (درجة)

1 - من أعراض النزيف الداخلي كل ما يلي ما عدا

1. شحوب الجلد
 2. ارتفاع ضغط الدم
 3. برود الاطراف
 4. تسارع النبضوتسارع التنفس
2. نقوم بتثبيت الجزء المغروز داخل الجسم وذلك لمنع حدوث كا ما يلي ما عدا

1. دخول الهواء
2. تلوث الجرح.
3. ازدياد النزيف.
4. تورم الجرح

3. من ميزات شخصية المسعف كل مما يلي ما عدا:

1. أمين وحافظ السر.
 2. قادر على تحمل المسؤولية.
 3. مجتهد ونشيط.
 4. جميع ما سبق صحيح
4. لماذا تعتبر حروق الوجه التي يصاحبها تورم الشفتين والعينين علامة خطيرة في الحروق:

1. بسبب التشوهات
2. احتمال انسداد مجرى التنفس نتيجة ورم الغشاء المخاطي المبطن لمجرى التنفس.
3. بسبب الالم الناتج عن الحرق.
4. لا شيء مما سبق.

5. أي مما يلي لايعتبر من أخطار النزيف الأولية

1. الصدمة
2. العدوى
3. فقدان كميات كبيرة من الدم قد تؤدي للوفاة
4. فقر الدم الحاد

6. أصيب شاب بالغ بحروق في الرأس والوجه وكذلك والبطن والصدرمن الامام: ماهي نسبة الحرق حسب

قانون التسعة%

1. 36%
2. 27%
3. 45%
4. 54%

7. أي مما يلي ليس من أعراض التهاب الجروح

1. انخفاض درجة الحرارة
2. الشعور بالألم
3. التورم.
4. خروج الصديد

8. أول خطوة من أولويات وقف النزيف

1. وضع كمادات من الثلج على الجرح
2. قياس النبض للمريض
3. الضغط غير المباشر على العضو
4. الضغط المباشر على العضو

9. في حالة الإصابة التي يتم فيها بتر جزء من أنسجة جسم المصاب يصنف هذا الجرح

1. جروح قطعية
2. جروح نزعية
3. جروح وخزية
4. جروح مغلقة

10. خروج البول المدمم يصنف من أنواع النزيف

1. حسب الموضع
2. حسب الوعاء الدموي
3. حسب حجم النزيف
4. حسب زمن النزيف

11. النزيف الذي ينتج عن إصابة حالة مرضية يكون في الحالات التالية ما عدا

1. نقص فيتامين K
2. التعرض لأداة حادة
3. في حالة مرض الهيموفيليا
4. بعض أمراض الدم

12. النزيف الذي يخرج من خلاله الدم ذو لون أحمر وعلى دفعات تطابق كل منها دقة من دقات القلب يسمى

1. نزيف وريدي
2. نزيف شرياني
3. نزيف شعيرات دموية
4. ليس مما سبق

13. المضاعفات الموضوعية للحروق تشمل

1. مشاكل قلبية
2. مشاكل هضمية
3. التهاب مكان الحرق
4. مشاكل تنفسية

14. كل العبارات التالية صحيحة حول الحروق من الدرجة الثانية ما عدا

1. تعتبر أكثر أنواع الحروق ألما
2. تكون فقاقيع مكان الحرق
3. تنتج من انسكاب السوائل الساخنة.
4. تلتأم خلال أسبوع وبدون ترك ندي مكان الحرق.

15. كل ما يلي من علامات الحروق من الدرجة الثالثة عدا واحدة

1. لون الجلد بني إلى أسود
2. يوجد تورم
3. لا يوجد ألم
4. ألم شديد (أشد درجات الحروق)

16. من حيث الموضع فإن الحروق في المناطق التالية هي الاشد خطورة:

- أ. حروق الصدر والبطن
- ب. حروق الاطراف
- ج. حروق الوجه والجهاز التناسلي
- د. الحروق من الدرجة الثالثة

17. في حالة حرق من الدرجة الثانية يجب وضع الجزء المحروق نقوم بعمل:

- أ. وضع الجزء المحروق تحت ماء من الصنبور " الحنفيه"
- ب. وضع ماء مثلج على مكان الحرق
- ج. سكب ماء دافئ قليلاً على مكان الحرق
- د. نقوم بإزالة الفقاع

18. لإسعاف الحرق الكيماوي في العين:

1. وضع المادة المعادلة
2. غسل العين بالماء الجاري
3. غسل العين بمحلول الكربونات
4. لا شيء مما سبق

19. يتم اسعاف نزيف الأنف بـ

1. ينصح المريض بالتمخض وبقوة
2. استعمال كمادات دافئة
3. الضغط على الأنف لمدة 5 إلى 10 دقائق
4. يكون التنفس عبر الأنف

20. من واجبات المسعف نحو الحالات المصابة كل مايلي ما عدا

1. الاستفادة من العناصر الاخرى كالشرطة
2. نقل المصاب الى المستشفى بأسرع وقت ممكن
3. تقييم موقف الاصابة وأسبابها
4. البدء بالإسعاف الأولي عند قدوم الطاقم الطبي للمكان

21. كل الاصابات التالية تحتاج إلى عناية أكثر من غيرها ما عدا

1. إصابة مع فقدان الوعي
2. كسر في الأطراف
3. كسر في فقرات الرقبة
4. النزيف الشديد

22. أي مما يلي لا يعتبر من طرق التعقيم

1. البخار المضغوط
2. الحرارة الجافة
3. الغليان
4. استخدام الكحول

23. في حالة النزيف من الأذن نقوم بالتالي ما عدا

1. وضع ضمادة من الشاش على الأذن لمنع خروج الدم
2. إزالة الأربطة حول الرقبة
3. استعمال كمادات باردة
4. إمالة رأس المريض تجاه الجهة النازفة

24. مريض أصيب بنسبة حروق (15%) وكان وزنه (75) كيلو جرام ما هي كمية السوائل التي يجب إعطائها للمريض خلال 24 ساعة

- أ. 5500 ملليتر
- ب. 6000 ملليتر
- ت. 4500 ملليتر
- ث. 3500 ملليتر

الإجابة: للسؤال الثاني الاختيار من متعدد

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم السؤال
													الإجابة
		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	رقم السؤال
													الإجابة

السؤال الثالث: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية: (5درجة)

- 1- ما هي اهداف الاسعاف الاولي؟
- 2- تعتمد خطورة الحروق على عدة عوامل أذكرها؟
- 3- أذكر أنواع الجروح مع الأمثلة؟

انتهت الأسئلة